

**Guida per la configurazione
di un account di posta elettronica Midhgard sul programma
“Mozilla Thunderbird 3”**

Prima di Iniziare

I parametri necessari per la configurazione del programma di posta elettronica sono i seguenti:

- Casella di posta: casella@dominio.it
- Password: *vostrapassword*
- Server POP: pop.midhgard.it
- Server IMAP: imap.midhgard.it
- Server SMTP: utilizzare il server del provider al quale si è connessi, di seguito vengono riportati i server SMTP dei provider più utilizzati:

<i>Provider</i>	<i>Server SMTP</i>
Alice (Telecom Italia) ¹	out.aliceposta.it
Libero (Wind)	mail.libero.it
Tiscali	smtp.tiscali.it
Fastweb	smtp.fastwebnet.it

Un elenco di server SMTP per vari provider è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.dominioweb.org/smtp.htm>

Nella parte seguente del manuale useremo come esempio il server SMTP di Fastweb.

Prima di configurare l'account occorre scegliere una modalità di utilizzo della casella di posta elettronica: POP o IMAP.

Se si utilizza la casella in modalità POP i messaggi saranno scaricati dal server sul proprio computer, in questo modo i messaggi scaricati non saranno accessibili tramite la webmail ma la casella non si riempirà.


Se si utilizza la casella in modalità IMAP i messaggi saranno lasciati sul server rendendoli accessibili sempre tramite webmail, inoltre la casella sarà salvata ogni notte dai backup del server (se previsto dal servizio), la casella andrà però svuotata periodicamente a mano per evitare che si riempia.

¹ **ATTENZIONE:** da novembre 2008 i server SMTP di Telecom Italia richiedono l'autenticazione anche per gli utenti di ADSL Telecom. Utente e password per l'autenticazione vengono forniti sul foglio di attivazione che i tecnici Telecom rilasciano quando collaudano la linea ADSL.


Configurazione del proprio account di posta

Eeguire le seguenti operazioni per configurare l'account di posta:


- Aprire Mozilla Thunderbird
- Selezionare “Impostazioni Account” dal menù “Strumenti”



- Nella finestra “Impostazioni account” selezionare “Azioni account” e successivamente “Aggiungi account di posta elettronica”



- Nella finestra “Impostazioni account di posta” inserire nel campo “Nome” il proprio nome o il nome che si desidera che venga visualizzato come mittente nelle mail, nel campo “Indirizzo email” inserire il proprio indirizzo e-mail, nel campo “password” la propria password quindi selezionare “Continua”



Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare


Indirizzo e-mail: casella@dominio.it

Password: ●●●●●●

Ricorda password

Annulla Continua

- Selezionare “Interrompi” durante la ricerca in corso delle impostazioni



Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare

Indirizzo e-mail: casella@dominio.it

Password: ●●●●●●

Ricorda password [Ricomincia](#)

Ricerca in corso delle impostazioni per l'account di posta.

Nome utente: casella [Interrompi](#)


⚙	In entrata:	imap.dominio.it	IMAP	143	STARTTLS
⚙	In uscita:	smtp.dominio.it	SMTP	587	STARTTLS

Impostazione manuale... Annulla Crea un account

- In base alla modalità scelta utilizzare la configurazione A (POP) o la configurazione B (IMAP):

Configurazione A (POP3) :

- Nella finestra “Impostazione account di posta”:
 - Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
 - Nel campo “In entrata” inserire pop.midhgard.it
 - Scegliere il protocollo POP
 - Inserire la porta 995
 - Selezionare SSL/TLS
 - Nel campo “In uscita” inserire il server smtp del proprio provider oppure utilizzare il nostro smtp illustrato a pagina 11
 - Selezionare “Verifica configurazione” e successivamente Crea un account



Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare

Indirizzo e-mail: casella@dominio.it

Password: ●●●●●●

Ricorda password [Ricomincia](#)

Mozilla Thunderbird non riesce a rilevare le impostazioni per l'account di posta.


Nome utente: casella@dominio.it [Verifica configurazione](#)

In entrata: pop.midhgard.it POP 995 SSL/TLS

In uscita: mail.midhgard.it SMTP 587 STARTTLS

[Impostazione manuale...](#) [Annulla](#) [Crea un account](#)


- Nel menù “Strumenti” selezionare “Impostazioni account”. Nella finestra “Impostazioni account” selezionare l'account appena creato quindi “Impostazioni server” selezionare “Lascia i messaggi sul server”, selezionare “Non piu di” e impostare a 15 il numero dei giorni, deselezionare “Finchè non vengono eliminati”. Selezionare “OK”.



- Selezionare “Scarica posta”.
- La configurazione dell'account è terminata.

Configurazione B (IMAP):

- Nella finestra “Impostazione account di posta”:
 - Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
 - Nel campo “In entrata” inserire `imap.midhgard.it`
 - Scegliere il protocollo IMAP
 - Inserire la porta 993
 - Selezionare SSL/TLS
 - Nel campo “In uscita” inserire il server smtp del proprio provider oppure utilizzare il nostro smtp illustrato a pagina 11
 - Selezionare “Verifica configurazione” e successivamente Crea un account



Impostazione account di posta

Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare

Indirizzo e-mail: casella@dominio.it

Password: ●●●●●●

Ricorda password [Ricomincia](#)

Mozilla Thunderbird ha rilevato le impostazioni per l'account di posta.


Nome utente: casella@dominio.it [Verifica configurazione](#)

In entrata: imap.midhgard.it IMAP 993 SSL/TLS

In uscita: mail.midhgard.it SMTP 587 STARTTLS

[Impostazione manuale...](#) [Annulla](#) [Crea un account](#)

- Nel menù “Strumenti” selezionare “Impostazioni account”. Nella finestra “Impostazioni account” selezionare l'account appena creato quindi “Impostazioni server” “Avanzate”



Impostazioni account

▲ casella@dominio.it

- Impostazioni server
- Cartelle e copie
- Composizione ed indirizzi
- Posta indesiderata
- Sincronizzazione ed archiviazione
- Ricevute di ritorno
- Sicurezza
- ▲ Cartelle locali
 - Posta indesiderata
 - Spazio su disco
 - Server in uscita (SMTP)

Azioni account

Impostazioni server

Tipo di server: Server posta IMAP

Nome server: Porta: Predefinito: 993

Nome utente:

Impostazioni di sicurezza

Sicurezza della connessione:

Utilizza autenticazione cifrata

Impostazioni server

Controlla nuovi messaggi all'avvio

Controlla nuovi messaggi ogni minuti

Quando si elimina un messaggio:

Spostalo in questa cartella:

Marcalo eliminato

Rimuovilo immediatamente

All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunge")

Svuota cestino all'uscita


Avanzate...

Cartella locale:

Sfoglia...

OK Annulla

- Nella finestra “Impostazioni avanzate per l'account” selezionare la scheda “IMAP”, nel campo “IMAP server directory” inserire INBOX. (con punto finale) quindi selezionare “OK”




- La configurazione dell'account è terminata.

SMTP autenticato fornito da Midhgard

Se non potete utilizzare il server SMTP del vostro provider internet oppure se siete utente roaming, cioè utente con un pc portatile che si sposta frequentemente tra reti diverse, è possibile utilizzare il server SMTP di Midhgard. Ocorre modificare la configurazione come segue (forniamo come esempio la configurazione di un account IMAP, ma le stesse modifiche valgono in caso di un account POP):

- Seguire i passi indicati nelle sezioni precedenti
- Nella finestra “Impostazioni account di posta” nel campo “In uscita” inserire mail.midhgard.it
- Nella finestra “Impostazione account di posta”:
 - Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
 - Nel campo “In entrata” inserire pop.midhgard.it
 - Scegliere il protocollo POP
 - Inserire la porta 995
 - Selezionare SSL/TLS
 - Nel campo “In uscita” inserire mail.midhgard.it
 - Inserire la porta 995
 - Selezionare STARTTLS



Impostazione account di posta

Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare

Indirizzo e-mail: casella@dominio.it

Password: ●●●●●●

Ricorda password [Ricomincia](#)

Mozilla Thunderbird ha rilevato le impostazioni per l'account di posta.

Nome utente: casella@dominio.it [Verifica configurazione](#)

In entrata: imap.midhgard.it IMAP 993 SSL/TLS

In uscita: mail.midhgard.it SMTP 587 STARTTLS

[Impostazione manuale...](#) [Annulla](#) [Crea un account](#)

- Terminare di configurare l'account come indicato nelle sezioni precedenti