

**Guida per la configurazione  
di un account di posta elettronica Midhgard sul programma  
“Mozilla Thunderbird”**

## Prima di Iniziare

I parametri necessari per la configurazione del programma di posta elettronica sono i seguenti:

- Casella di posta: [casella@dominio.it](mailto:casella@dominio.it)
- Password: *vostrapassword*
- Server POP: pop.midhgard.it
- Server IMAP: imap.midhgard.it
- Server SMTP: utilizzare il server del provider al quale si è connessi, di seguito vengono riportati i server SMTP dei provider più utilizzati:

<i>Provider</i>	<i>Server SMTP</i>
Alice (Telecom Italia) <sup>1</sup>	out.aliceposta.it
Libero (Wind)	mail.libero.it
Tiscali	smtp.tiscali.it
Fastweb	smtp.fastwebnet.it

Un elenco di server SMTP per vari provider è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.dominioweb.org/smtp.htm>

Nella parte seguente del manuale useremo come esempio il server SMTP di Fastweb.

Prima di configurare l'account occorre scegliere una modalità di utilizzo della casella di posta elettronica: POP o IMAP.

Se si utilizza la casella in modalità POP i messaggi saranno scaricati dal server sul proprio computer, in questo modo i messaggi scaricati non saranno accessibili tramite la webmail ma la casella non si riempirà.

Se si utilizza la casella in modalità IMAP i messaggi saranno lasciati sul server rendendoli accessibili sempre tramite webmail, inoltre la casella sarà salvata ogni notte dai backup del server (se previsto dal servizio), la casella andrà però svuotata periodicamente a mano per evitare che si riempia.


---

<sup>1</sup> **ATTENZIONE:** da novembre 2008 i server SMTP di Telecom Italia richiedono l'autenticazione anche per gli utenti di ADSL Telecom. Utente e password per l'autenticazione vengono forniti sul foglio di attivazione che i tecnici Telecom rilasciano quando collaudano la linea ADSL.


## Configurazione del proprio account di posta

Eseguire le seguenti operazioni per configurare l'account di posta:


- Aprire Mozilla Thunderbird
- Selezionare “Impostazioni Account” dal menù “Strumenti”



- Nella finestra “Impostazioni account” selezionare “Aggiungi account”



- Nella finestra “Creazione nuovo account: Configurazione nuovo account” selezionare “Account di posta” quindi “Avanti”



**Creazione nuovo account** ✕

**Configurazione nuovo account**

Per poter ricevere i messaggi, è necessario configurare gli account di posta e dei gruppi di discussione.


Questa autocomposizione raccoglierà le informazioni necessarie alla creazione di un account di posta o per i gruppi di discussione. Se non si fosse a conoscenza di alcune delle informazioni richieste contattare il proprio amministratore di sistema o il fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di account da configurare:

- Account di posta
- RSS News & Blogs
- Account gruppi di discussione

< Indietro Avanti > Annulla

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Identità” inserire nel campo “Nome” il proprio nome o il nome che si desidera che venga visualizzato come mittente nelle mail, nel campo “Indirizzo email” inserire il proprio indirizzo e-mail quindi selezionare “Avanti”



**Creazione nuovo account**

**Identità**

Ogni account ha una propria identità, cioè l'insieme di informazioni che permettono al destinatario di identificare il mittente.

Inserire il nome che apparirà nel campo "Da:" dei propri messaggi in uscita (ad esempio, "Mario Rossi").

Nome:

Inserire il proprio indirizzo email. Questo è l'indirizzo che gli altri utilizzeranno per spedirci messaggi di posta elettronica (ad esempio, "utente@esempio.net").


Indirizzo email:

< Indietro   Avanti >   Annulla

- In base alla modalità scelta utilizzare la configurazione A (POP) o la configurazione B (IMAP):

## Configurazione A (POP3) :

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Informazioni sul server”:
  - Scegliere il protocollo POP
  - Nel campo “Server in ingresso” inserire pop.midhgard.it
  - Deselezionare la casella “Usa posta in arrivo globale”
  - Nel campo “Server in uscita” inserire il server smtp del proprio provider
  - Selezionare “Avanti”



The screenshot shows a window titled "Creazione nuovo account" with a close button in the top right corner. The main title is "Informazioni sul server".

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.

POP    IMAP

Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)

Server in ingresso:

Togliere la spunta per conservare la posta di questo account in una cartella separata. Questo sposterà l'account al primo livello. In caso contrario farà parte della cartella 'Posta in arrivo' globale delle Cartelle locali.


Usa 'Posta in arrivo' globale (posta nelle 'Cartelle Locali')

Inserire il nome del server in uscita (SMTP) (ad esempio, "smtp.mozillaitalia.org").

Server in uscita:

At the bottom, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Nomi utente” inserire il proprio indirizzo e-mail nei campi “Nome utente posta in entrata” e “Nome utente in uscita” quindi selezionare “Avanti”



**Creazione nuovo account** ✕

**Nomi utente**


Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")

Nome utente posta in entrata:

Inserire il nome utente per la posta in uscita comunicato dal proprio fornitore di posta (generalmente uguale a quello per la posta in entrata)

Nome utente in uscita

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Nome account” inserire il nome dell'account che comparirà su Mozilla Thunderbird nel campo “Nome account” quindi selezionare “Avanti”



**Creazione nuovo account**


**Nome account**

Inserire un nome per questo account (ad esempio, "Lavoro", "Casa", oppure "Account gruppi discussione").

Nome account:

< Indietro   Avanti >   Annulla

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Congratulazioni!” verificare che i dati siano esatti, deselezionare la casella “Scarica subito nuovi messaggi” quindi selezionare “Fine”



**Creazione nuovo account** 

**Congratulazioni!**


Verificare la correttezza delle informazioni inserite.

Nome account: casella@dominio.it  
Indirizzo email: casella@dominio.it  
Nome utente posta in entrata: casella@dominio.it  
Nome server in ingresso: pop.midhgard.it  
Tipo server in ingresso: POP3  
Nome utente in uscita: casella@dominio.it  
Nome server in uscita (SMTP): smtp.fastwebnet.it

Scarica subito i messaggi

Premere Fine per salvare queste impostazioni ed uscire dall'autocomposizione dell'account.

- Nel menù “Strumenti” selezionare “Impostazioni account”. Nella finestra “Impostazioni account” selezionare l'account appena creato quindi “Impostazioni server” e impostare l'opzione “Usare un collegamento sicuro” al valore SSL. In automatico la porta verrà impostata a 995. Selezionare “OK”.



**Impostazioni account**

**casella@dominio.it**

- Impostazioni server
- Cartelle e copie
- Composizione ed indirizzi
- Spazio su disco
- Ricevute di ritorno
- Sicurezza
- Cartelle locali
  - Spazio su disco
- Server in uscita (SMTP)

**Impostazioni Server**

Tipo di Server: Server posta POP  
Nome Server:  Porta:  Predefinito: 995  
Nome utente:

Impostazioni di sicurezza

Usare un collegamento sicuro:  
 Mai  TLS, se disponibile  ILS  SSL

Usa autenticazione cifrata

Impostazioni Server

Controlla nuovi messaggi all'avvio  
 Controlla nuovi messaggi ogni  minuti  
 Scarica automaticamente nuovi messaggi  
 Preleva soltanto le intestazioni  
 Lascia i messaggi sul server  
 Cancella i messaggi dal server dopo  giorni  
 Quando sono cancellati o spostati dalla Posta in Arrivo  
 Svuota Cestino all'uscita

Avanzate...

Cartella locale:  
 Sfoglia...

Aggiungi account...  
Imposta come predefinito  
Elimina account

OK Annulla

- Selezionare “Scarica posta” e inserire la password, selezionando la casella “Usare gestione password per memorizzare questa password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso



**Inserire la password**

Inserire la password per casella@dominio.it@imap.midhgard.it:

\*\*\*\*\*

Usare gestione password per memorizzare questa password.


OK Annulla

- Nella finestra “Avviso” selezionare “OK” per salvare la password e scaricare la posta.



## Configurazione B (IMAP):

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Informazioni sul server”:
  - Scegliere il protocollo IMAP
  - Nel campo “Server in ingresso” inserire `imap.midhgard.it`
  - Nel campo “Server in uscita” inserire il server smtp del proprio provider
  - Selezionare “Avanti”



**Creazione nuovo account** ✖

**Informazioni sul server**

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.

POP  IMAP


Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)

Server in ingresso:

Inserire il nome del server in uscita (SMTP) (ad esempio, "smtp.mozillaitalia.org").

Server in uscita:

- Nella finestra “Creazione nuovo account: Nomi utente” inserire il proprio indirizzo e-mail nei campi “Nome utente posta in entrata” e “Nome utente in uscita” quindi selezionare “Avanti”



**Creazione nuovo account**

**Nomi utente**

Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")


Nome utente posta in entrata:

Inserire il nome utente per la posta in uscita comunicato dal proprio fornitore di posta (generalmente uguale a quello per la posta in entrata)


Nome utente in uscita:

< Indietro   Avanti >   Annulla


- Nella finestra “Creazione nuovo account: Nome account” inserire il nome dell'account che comparirà su Mozilla Thunderbird nel campo “Nome account” quindi selezionare “Avanti”



- Nella finestra “Creazione nuovo account: Congratulazioni!” verificare che i dati siano esatti quindi selezionare “Fine”



- Nel menù “Strumenti” selezionare “Impostazioni account”. Nella finestra “Impostazioni account” selezionare l'account appena creato quindi “Impostazioni server” e impostare l'opzione “Usare un collegamento sicuro” al valore SSL. In automatico la porta verrà impostata a 993.




The screenshot shows the 'Impostazioni account' window with the following details:

- Account:** casella@dominio.it
- Impostazioni Server:**
  - Tipo di Server: Server posta IMAP
  - Nome Server: imap.midhgard.it
  - Porta: 993
  - Predefinito: 993
  - Nome utente: casella@dominio.it
- Impostazioni di sicurezza:**
  - Usare un collegamento sicuro:  Mai  TLS, se disponibile  TLS  SSL
  - Usa autenticazione cifrata
- Impostazioni Server (azioni):**
  - Controlla nuovi messaggi all'avvio
  - Controlla nuovi messaggi ogni 10 minuti
  - Quando si elimina un messaggio: Spostalo nel Cestino
  - All'uscita pulisci la Posta in Arrivo ("Expunge")
  - Svuota Cestino all'uscita
- Cartella locale:** C:\Documents and Settings\utente\Dati applicazioni\Thunderbird\Profiles\rt38ixed.defa (Sfoglia...)

Buttons at the bottom: OK, Annulla


- Nella finestra “Impostazioni avanzate per l'account” selezionare la scheda “IMAP”, nel campo “IMAP server directory” inserire INBOX. (con punto finale) quindi selezionare “OK”



- Nella finestra “Impostazioni account” selezionare “OK”
- Nella finestra principale di Thunderbird selezionare “Scarica posta”
- Nella finestra “Inserire la password” inserire la password, selezionando la casella “Usare gestione password per memorizzare questa password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso. Selezionare “OK”.



- Nella finestra “Avviso” selezionare “OK” per salvare la password e scaricare la posta.




- La configurazione dell'account è terminata.

## SMTP autenticato fornito da Midhgard

Se non potete utilizzare il server SMTP del vostro provider internet oppure se siete utente roaming, cioè utente con un pc portatile che si sposta frequentemente tra reti diverse, è possibile utilizzare il server SMTP di Midhgard. Ocorre modificare la configurazione come segue (forniamo come esempio la configurazione di un account IMAP, ma le stesse modifiche valgono in caso di un account POP):

- Seguire i passi indicati nelle sezioni precedenti
- Nella finestra “Creazione nuovo account: Informazioni sul server” nel campo “Server in uscita” inserire mail.midhgard.it



**Creazione nuovo account** [X]

**Informazioni sul server**

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.

POP  IMAP

Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)

Server in ingresso:


Inserire il nome del server in uscita (SMTP) (ad esempio, "smtp.mozillaitalia.org").

Server in uscita:


< Indietro   Avanti >   Annulla

- Terminare di configurare l'account come indicato nelle sezioni precedenti

- Nel menù “Strumenti” selezionare “Impostazioni account”. Nella finestra “Impostazioni account” selezionare l'account appena creato quindi selezionare “Server in uscita (SMTP)”, selezionare il server mail.midhgard.it quindi selezionare “Modifica”



- Nella finestra “Server SMTP”:
  - Inserire nel campo “Porta” 587
  - Inserire nel campo “Nome utente” il proprio indirizzo e-mail
  - Impostare l'opzione “Utilizza connessione sicura (SSL)” al valore TLS



**Server SMTP**

Impostazioni

Descrizione:

Nome server:

Porta:  Predefinito: 25

Sicurezza ed autenticazione

Utilizza nome utente e password


Nome utente:

Utilizza connessione sicura (SSL):

No  TLS, se disponibile  TLS  SSL

OK Annulla

- Al primo invio di un messaggio verrà richiesta la password per il server SMTP.
- Nella finestra “Avviso” selezionare “OK” per memorizzare la password.



- La configurazione dell'account è terminata.